



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui

LIEU OU STATION : Seythenex

Discipline	SLALOM	GEANT		
Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Nom de la piste	PRA RUPT			
Catégorie	Toutes categ.	U14		
Altitude départ (m) :	1421	1421		
Altitude arrivée (m) :	1254	1254		
Dénivelé (m) :	167	167		
Longueur (m) :	639	639		
Sous le N° d'homologation	3850/07/20	3851/07/20		

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur : Dominique Petit

Date d'expiration (1) :
07/30

Fait le : 18 juillet 2020

Le Responsable National
des Homologations de Pistes Alpines.

Le Président de la FFS.

Fédération Française de Ski
50, rue des Marquisats - B.P. 2451
74011 ANNECY CEDEX
Tél. 04.50.51.40.34 - Fax 04.50.51.75.90

(1) : La date d'expiration peut être remise en cause si la piste a subi des modifications naturelles ou artificielles ou que les règlements et les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiés. (Voir article 11.3.8 – Homologation des pistes)

www.ffs.fr

Interdire l'accès à toutes personnes étrangères aux compétitions. Mettre en place toutes les sécurités fixes ou mobiles suivant les dangers lors des compétitions.

Du départ jusqu'à l'arrivée à gauche filets B suivant le tracé et demande du jury

A droite protection du talus par une ligne de filets B env 50m.

A droite: protection du pylone TS n°8 par un filet B.

A droite: protection du poteau renvoi de cable (chenillette à treuil) par un filet B disposé en U env 2m en amont de l'obstacle.

A gauche: Intersection piste Chevreuil piste Pra-Rupt une ligne de filets B/C env 145m

A droite: protection des pylone TS n°6,5,4 par filets B.

Raquette d'arrivée en filets B/C.

Ligne d'arrivée fond de raquette env 47m.

Important ! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d'évacuation en cas d'accident :

Pisteurs secouristes en poste au départ.Evacuation en traineau par service des pistes bord de piste puis piste Chevreuil.Ambulance cabinet médical Faverges 7km.Hôpital Annecy 25km Hôpital Albertville 25km.DZ Hélico station .Possibilité hélitreuillage sur zone.

13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :

Ondes : **OUI** / Câbles : ? ou autre / Radios : **OUI**

14 . Remontées mécaniques Précisez : Capacité horaire/personnes :

TS jusqu'au sommet des pistes ,TS pra -Rupt 8mn.

15. Etaient présent à l'inspection (Nom/Prénom/Fonction) :

Olivier CARQUEX membre du bureau Ski club

16. Observations générales :

Piste en très bon état paturée .adaptée à toutes les catégories en slalom,interessante en GS pour les catégories jeunes
Son positionnement en bordure du domaine skiable est très interessant pour séparer les compétitions de l'exploitation commerciale de la station.TS réservé à la compétition.

17. Conclusions :

BON POUR REHOMOLOGATION

18. Les dossiers sont-ils complets ? **OUI**

- Homologation ou ré-homologation - Documents techniques :

Photo Croquis Profil Descriptif Plan de situation

Lieu et date : Seythenex La Sambuy 11/07/20

L'inspecteur Régional :

Dominique PETIT

Signature :

D. PETIT

DEMANDE : d'homologation de ré-homologation pour une inspection :
 NATIONALE et/ou **INTERNATIONALE** d'une piste **ALPINE**.

03/2019

CE DOCUMENT EST A COMPLETER ET A ADRESSER à L'INSPECTEUR NATIONAL FIS POUR UNE HOMOLOGATION Internationale ET AU RESPONSABLE REGIONAL POUR UNE HOMOLOGATION Régionale ACCOMPAGNE DES 4 PIECES DEMANDEES (11.3.2).

A la réception du dossier l'inspecteur vous contactera afin de fixer une date pour l'inspection de la piste.

Comité : MB	Club : Ski Club Seythenex la Sambuy	
Lieu : Seythenex	Nom de la piste : Pra-Rupt	
Nom et adresse du demandeur : Ski Club Seythenex La Sambuy, Hennuyer Sandrine 850 route de Marceau 7410 Doussard		
Tél. :	GSM : 0671719184	Email : skiclubseythenex-la sambuy@hotmail.fr

Ré-homologation : La piste a déjà été inspectée par : **Bruno Fleury**..... :
(Veuillez indiquer ci-après le numéro d'homologation de chacune des pistes concernées)

Ancien(s) N° d'homologation	2670/12/10	2671/12/10		
-----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

1 - DESCRIPTIF DE LA PISTE

Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Discipline →	SL	GS		
Catégorie →	Toutes categ.	U14		
Altitude départ (m) :	1421	1421		
Altitude arrivée (m) :	1254	1254		
Dénivelé (m) :	167	167		
Longueur (m) :	639	639		
Pente moyenne % :	26	26		
Pente maximum % :	36	36		
Pente minimum % :	14	14		
Orientation de la piste :	N	N		

☞ **Situation géographique, descriptif du terrain :** (Précisez)

..Piste au milieu d'une forêt, orientation nord.

☞ **Enneigement habituel :**

Branchement d'eau : **NON**

Neige de culture : **NON**

(Précisez) : ..Correct..

☞ **Effets du vent :** (Précisez) :

Néant.

☞ **Dispositif de sécurité et de protection :**

(L'indication de l'emplacement des filets de sécurité, l'indication de l'emplacement des haut-parleurs sur la piste, l'indication des possibilités de passage en bordure de piste pour les services techniques, techniciens, etc.)

Précisez : A la côte 1370 en partie droite de la piste, 30 mètres de filet B à mettre pour protéger un talus.

Description des aires de départ et d'arrivée :

(une description des aires de départ et d'arrivée; cette description doit contenir, en plus de la structure du terrain et de la situation géographique, essentiellement concernant l'aire d'arrivée, des renseignements sur les emplacements réservés aux journalistes, aux commentateurs de radio et de télévision, ainsi qu'au public)

Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation : câble souterrain, câble aérien définitif, câble aérien provisoire, section des câbles, nombre de dérivations sur la piste de compétition, liaison aire d'arrivée - secrétariat de course, liaison aire d'arrivée - centre de presse, indication du nombre de postes radios disponibles, indication sur la liaison départ/arrivée)

Précisez : L'air d'arrivée sera entièrement clos

Possibilités d'abri au départ : (Précisez) :

Possibilité de mettre en place une tente démontable si besoin...

Description des locaux réservés aux concurrents au départ et à l'arrivée :

Précisez : RAS.

Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :

(Description des moyens techniques de télécommunications. Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation – Câble souterrain – Câbles aérien définitif – provisoire – Section des câbles- Indication du nombre de postes radios disponibles)

Ondes : **OUI** / Câbles : **NON** / Radios : **OUI**

Précisez : si besoin un câble aérien provisoire peut être mis en place en bordure de forêt.

Possibilités d'accès (une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d'arrivée, en outre les possibilités de remontées mécaniques),

(Précisez) : ...

Remontées mécaniques (Capacité horaire/personnes) : (Précisez) :

TK Montaz Mautino débit 900 pers /heur..

Possibilités d'évacuation en cas d'accident, plan de secours :

Précisez : Poste de secours au sommet du télésiège, cabinet médical à Faverges (7km)

Disposez-vous d'aires d'atterrissage pour hélicoptère : **OUI**

Dispositif hospitalier : (La distance en kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche)
(Précisez) : .CH Annecy (25km) et CH Albertville (25 km)..

Date de la demande : 24/06/2020

Nom du demandeur: Carquex Olivier

GSM : 0686183701 ou
0683389471


Email : ocarquex@hotmail.fr



Départ 1421

Arrivée 1254


Poste de
Secours.




TS.

H
Parking Station. Depart.

Piste Pro-Rojet
Seythehex (MS)



PROFIL EN LONG T.M.:
Echelle horizontale : 1/1000
Echelle verticale : 1/1000
Plan de comparaison : 200m



Stationing	Elevation	Stationing	Elevation
100.00	100.00	100.00	100.00
100.50	100.50	100.50	100.50
101.00	101.00	101.00	101.00
101.50	101.50	101.50	101.50
102.00	102.00	102.00	102.00
102.50	102.50	102.50	102.50
103.00	103.00	103.00	103.00
103.50	103.50	103.50	103.50
104.00	104.00	104.00	104.00
104.50	104.50	104.50	104.50
105.00	105.00	105.00	105.00
105.50	105.50	105.50	105.50
106.00	106.00	106.00	106.00
106.50	106.50	106.50	106.50
107.00	107.00	107.00	107.00
107.50	107.50	107.50	107.50
108.00	108.00	108.00	108.00
108.50	108.50	108.50	108.50
109.00	109.00	109.00	109.00
109.50	109.50	109.50	109.50
110.00	110.00	110.00	110.00
110.50	110.50	110.50	110.50
111.00	111.00	111.00	111.00
111.50	111.50	111.50	111.50
112.00	112.00	112.00	112.00
112.50	112.50	112.50	112.50
113.00	113.00	113.00	113.00
113.50	113.50	113.50	113.50
114.00	114.00	114.00	114.00
114.50	114.50	114.50	114.50
115.00	115.00	115.00	115.00
115.50	115.50	115.50	115.50
116.00	116.00	116.00	116.00
116.50	116.50	116.50	116.50
117.00	117.00	117.00	117.00
117.50	117.50	117.50	117.50
118.00	118.00	118.00	118.00
118.50	118.50	118.50	118.50
119.00	119.00	119.00	119.00
119.50	119.50	119.50	119.50
120.00	120.00	120.00	120.00
120.50	120.50	120.50	120.50
121.00	121.00	121.00	121.00
121.50	121.50	121.50	121.50
122.00	122.00	122.00	122.00
122.50	122.50	122.50	122.50
123.00	123.00	123.00	123.00
123.50	123.50	123.50	123.50
124.00	124.00	124.00	124.00
124.50	124.50	124.50	124.50
125.00	125.00	125.00	125.00
125.50	125.50	125.50	125.50
126.00	126.00	126.00	126.00
126.50	126.50	126.50	126.50
127.00	127.00	127.00	127.00
127.50	127.50	127.50	127.50
128.00	128.00	128.00	128.00
128.50	128.50	128.50	128.50
129.00	129.00	129.00	129.00
129.50	129.50	129.50	129.50
130.00	130.00	130.00	130.00
130.50	130.50	130.50	130.50
131.00	131.00	131.00	131.00
131.50	131.50	131.50	131.50
132.00	132.00	132.00	132.00
132.50	132.50	132.50	132.50
133.00	133.00	133.00	133.00
133.50	133.50	133.50	133.50
134.00	134.00	134.00	134.00
134.50	134.50	134.50	134.50
135.00	135.00	135.00	135.00
135.50	135.50	135.50	135.50
136.00	136.00	136.00	136.00
136.50	136.50	136.50	136.50
137.00	137.00	137.00	137.00
137.50	137.50	137.50	137.50
138.00	138.00	138.00	138.00
138.50	138.50	138.50	138.50
139.00	139.00	139.00	139.00
139.50	139.50	139.50	139.50
140.00	140.00	140.00	140.00
140.50	140.50	140.50	140.50
141.00	141.00	141.00	141.00
141.50	141.50	141.50	141.50
142.00	142.00	142.00	142.00
142.50	142.50	142.50	142.50
143.00	143.00	143.00	143.00
143.50	143.50	143.50	143.50
144.00	144.00	144.00	144.00
144.50	144.50	144.50	144.50
145.00	145.00	145.00	145.00
145.50	145.50	145.50	145.50
146.00	146.00	146.00	146.00
146.50	146.50	146.50	146.50
147.00	147.00	147.00	147.00
147.50	147.50	147.50	147.50
148.00	148.00	148.00	148.00
148.50	148.50	148.50	148.50
149.00	149.00	149.00	149.00
149.50	149.50	149.50	149.50
150.00	150.00	150.00	150.00
150.50	150.50	150.50	150.50
151.00	151.00	151.00	151.00
151.50	151.50	151.50	151.50
152.00	152.00	152.00	152.00
152.50	152.50	152.50	152.50
153.00	153.00	153.00	153.00
153.50	153.50	153.50	153.50
154.00	154.00	154.00	154.00
154.50	154.50	154.50	154.50
155.00	155.00	155.00	155.00
155.50	155.50	155.50	155.50
156.00	156.00	156.00	156.00
156.50	156.50	156.50	156.50
157.00	157.00	157.00	157.00
157.50	157.50	157.50	157.50
158.00	158.00	158.00	158.00
158.50	158.50	158.50	158.50
159.00	159.00	159.00	159.00
159.50	159.50	159.50	159.50
160.00	160.00	160.00	160.00
160.50	160.50	160.50	160.50
161.00	161.00	161.00	161.00
161.50	161.50	161.50	161.50
162.00	162.00	162.00	162.00
162.50	162.50	162.50	162.50
163.00	163.00	163.00	163.00
163.50	163.50	163.50	163.50
164.00	164.00	164.00	164.00
164.50	164.50	164.50	164.50
165.00	165.00	165.00	165.00
165.50	165.50	165.50	165.50
166.00	166.00	166.00	166.00
166.50	166.50	166.50	166.50
167.00	167.00	167.00	167.00
167.50	167.50	167.50	167.50
168.00	168.00	168.00	168.00
168.50	168.50	168.50	168.50
169.00	169.00	169.00	169.00
169.50	169.50	169.50	169.50
170.00	170.00	170.00	170.00
170.50	170.50	170.50	170.50
171.00	171.00	171.00	171.00
171.50	171.50	171.50	171.50
172.00	172.00	172.00	172.00
172.50	172.50	172.50	172.50
173.00	173.00	173.00	173.00
173.50	173.50	173.50	173.50
174.00	174.00	174.00	174.00
174.50	174.50	174.50	174.50
175.00	175.00	175.00	175.00
175.50	175.50	175.50	175.50
176.00	176.00	176.00	176.00
176.50	176.50	176.50	176.50
177.00	177.00	177.00	177.00
177.50	177.50	177.50	177.50
178.00	178.00	178.00	178.00
178.50	178.50	178.50	178.50
179.00	179.00	179.00	179.00
179.50	179.50	179.50	179.50
180.00	180.00	180.00	180.00
180.50	180.50	180.50	180.50
181.00	181.00	181.00	181.00
181.50	181.50	181.50	181.50
182.00	182.00	182.00	182.00
182.50	182.50	182.50	182.50
183.00	183.00	183.00	183.00
183.50	183.50	183.50	183.50
184.00	184.00	184.00	184.00
184.50	184.50	184.50	184.50
185.00	185.00	185.00	185.00
185.50	185.50	185.50	185.50
186.00	186.00	186.00	186.00
186.50	186.50	186.50	186.50
187.00	187.00	187.00	187.00
187.50	187.50	187.50	187.50
188.00	188.00	188.00	188.00
188.50	188.50	188.50	188.50
189.00	189.00	189.00	189.00
189.50	189.50	189.50	189.50
190.00	190.00	190.00	190.00
190.50	190.50	190.50	190.50
191.00	191.00	191.00	191.00
191.50	191.50	191.50	191.50
192.00	192.00	192.00	192.00
192.50	192.50	192.50	192.50
193.00	193.00	193.00	193.00
193.50	193.50	193.50	193.50
194.00	194.00	194.00	194.00
194.50	194.50	194.50	194.50
195.00	195.00	195.00	195.00
195.50	195.50	195.50	195.50
196.00	196.00	196.00	196.00
196.50	196.50	196.50	196.50
197.00	197.00	197.00	197.00
197.50	197.50	197.50	197.50
198.00	198.00	198.00	198.00
198.50	198.50	198.50	198.50
199.00	199.00	199.00	199.00
199.50	199.50	199.50	199.50
200.00	200.00	200.00	200.00

